



WCAG 2.2 onderzoek niveau AA

versawelzijn.nl

Opdrachtgever: Versa Welzijn
Website: versawelzijn.nl
Rapportversie: 1.0
Tilburg, 04 december 2024

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Onderzoeksgegevens.....	4
Samenvatting.....	6
Beoordeling.....	8
Principe 1: Waarneembaar.....	12
Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven.....	12
Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media.....	14
Richtlijn 1.3: Aanpasbaar.....	17
Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar.....	21
Principe 2: Bedienbaar.....	28
Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk.....	28
Richtlijn 2.2: Genoeg tijd.....	30
Richtlijn 2.3: Toevallen.....	31
Richtlijn 2.4: Navigeerbaar.....	32
Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten.....	37
Principe 3: Begrijpelijk.....	40
Richtlijn 3.1: Leesbaar.....	40
Richtlijn 3.2: Voorspelbaar.....	41
Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer.....	43
Principe 4: Robuust.....	46
Richtlijn 4.1: Compatibel.....	46
Bijlage 1: Pagina's in de steekproef van het onderzoek.....	49
Volledige steekproef.....	49

Inleiding

Op verzoek van Versa Welzijn, aanbieder van de website versawelzijn.nl, is een handmatig onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.2, niveau AA. Dit onderzoek is gebaseerd op de Europese norm voor toegankelijkheidseisen, de EN 301 549.

Sinds 5 oktober 2023 is WCAG 2.2 de toegankelijkheidsnorm voor websites, apps en documenten. WCAG 2.2 is nog *geen* onderdeel van EN 301 549. Op dit moment is WCAG 2.1 (niveau A en AA) de wettelijke norm. Hierdoor hoeft op dit moment nog niet te worden voldaan aan de 6 nieuwe succescriteria die in WCAG 2.2 zijn toegevoegd. We adviseren om hieraan wel alvast te voldoen. Zo is de website beter toegankelijk en al klaar voor de wettelijke verplichting van WCAG 2.2. In WCAG 2.2 is succescriterium 4.1.1 vervallen. Hierdoor zijn er in WCAG 2.2 in totaal 5 succescriteria meer dan in WCAG 2.1.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De WCAG 2.2 zijn opgedeeld in vier principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere meetbare succescriteria. Omdat WCAG 2.2 techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden gemeten.

In dit rapport worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Het onderzoek is indicatief voor de verschillende soorten problemen die gevonden zijn. Het kan dus zijn dat een soort probleem op meer plaatsen voorkomt, maar dat maar enkele voorbeelden zijn genoemd.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Uiteraard proberen we de steekproef zodanig te maken dat dit geminimaliseerd wordt, maar het kan nooit uitgesloten worden. Het kan dan wel bij een volgend onderzoek worden opgemerkt.

Wanneer verbeteringen worden doorgevoerd, moet u er rekening mee houden dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit rapport inhoudelijke vragen, neem dan contact met ons op via contact@cardan.com.

Onderzoeksgegevens

Algemene gegevens

Opdrachtgever:	Versa Welzijn
Onderzochte websites:	versawelzijn.nl
Type onderzoek:	WCAG 2.2 onderzoek niveau AA
Versie van rapport:	1.0
Datum rapport:	04 december 2024
Inspectie-instelling:	Cardan
Onderzoeker:	Julia Zjochova
Senior Consultant:	Joris Nijskens

Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op versawelzijn.nl (URI-basis)
- Niet de online kaarten en karteringsdiensten, tenzij ze bedoeld zijn voor navigatie (wettelijke uitzondering voor de overheid)

Tussen haakjes staat de reden waarom een gedeelte wel of niet is meegenomen. Dit is conform de regels voor het bepalen van de scope in de evaluatiemethode WCAG-EM of valt onder een van de [uitzonderingen van DigiToegankelijk \(Logius\)](#).

Steekproef

Aantal pagina's: 16 (zie bijlage 1 voor de URI's in de volledige steekproef)

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de [evaluatiemethode WCAG-EM](#). Deze methode is aanbevolen door [DigiToegankelijk \(Logius\)](#).

Toegepaste norm

WCAG 2.2, niveau A en AA (<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>)

Gebruikte technieken

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er vanuit gegaan dat alle technieken van het W3C ondersteund worden en dus gebruikt mogen worden. Zie: www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulptechnologieën.

User agents

Bij dit onderzoek zijn de volgende user agents gebruikt:

- Google Chrome, versie 130 (primair)
- Mozilla Firefox, versie 130
- Microsoft Edge, versie 125
- Adobe Acrobat Pro
- PDF Accessibility Checker (PAC)
- NVDA in combinatie met Mozilla Firefox
- VoiceOver in combinatie met Apple Safari

Afhankelijke technologie

- HTML
- CSS
- WAI-ARIA
- JavaScript
- DOM
- PDF

Inspectie-instelling

Dit onderzoek is uitgevoerd door Cardan.

Adres: Burgemeester Brokxlaan 32, 5041 SB Tilburg

Telefoon: 088-5004070

E-mailadres: contact@cardan.com

Website: www.cardan.com

Samenvatting

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website versawelzijn.nl is afgerond op 04 december 2024. De gebruikte norm is WCAG 2.2 niveau AA.

Op dit moment wordt nog niet voldaan aan alle succescriteria. Met behulp van de bevindingen en adviezen uit onze rapportage kunnen verbeteringen doorgevoerd worden.

Beoordeling WCAG 2.1: Voldoet niet

Op dit moment wordt voldaan aan 25 van de 50 succescriteria voor WCAG 2.1, niveau A en AA.

Beoordeling WCAG 2.2: Voldoet niet

Op dit moment wordt voldaan aan 29 van de 55 succescriteria voor WCAG 2.2, niveau A en AA.

Feedback van onderzoeker

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website voor een deel al goed toegankelijk is. Mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken. Zo is de leesvolgorde van alle content logisch. Dit is belangrijk voor mensen die blind zijn en alle content laten voorlezen. De volgorde waarin de content wordt voorgelezen komt dan dus overeen met de logische visuele volgorde. Hierdoor zijn ook alle relaties die visueel getoond worden bij het voorlezen nog aanwezig. Zo kan op de website de content zowel in portretmodus als in landschapsmodus worden bekeken. Dit is van belang voor mensen die bijvoorbeeld een tablet op een rolstoel gemonteerd hebben en deze niet kunnen draaien. Ook is het mogelijk voor slechtzienden om in te zoomen op de content zodat deze groter wordt en zonder dat er dan informatie verloren gaat of iets niet meer werkt. Wat dit betreft wordt dus al goed met toegankelijkheid rekening gehouden.

Er zijn echter ook nog toegankelijkheidsproblemen gevonden. Op de website zijn een aantal kopteksten nog niet herkenbaar voor hulpsoftware. Dit is belangrijk voor mensen die blind zijn. Als hun hulpsoftware de kopteksten kan herkennen als kopteksten, dan kunnen ze die in een overzicht laten voorlezen om een indruk te krijgen van de inhoud van de webpagina. Ze kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld vanaf een bepaalde koptekst te beginnen met laten voorlezen. Op dit moment kan dat dus nog niet overal. Ook is het linkdoel niet overal te bepalen. Dit wil zeggen dat het niet duidelijk is waar de link naartoe gaat. Er zijn nog een aantal teksten gevonden die een te laag contrast hebben. Mensen die slechtziend zijn kunnen deze teksten dan niet goed lezen en missen dus informatie. De meeste fouten in dit rapport hebben betrekking op de cookiebanner en de pdf-documenten.

Uitzonderingen

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de internationale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.2, niveau A en AA. Volgens de Europese standaard EN 301 549 hoeft sommige inhoud van websites echter niet te voldoen aan deze toegankelijkheidsnorm. Denk bijvoorbeeld aan oude PDF's, oude video's en online kaarten. Hiervoor gelden verschillende uitzonderingen. Let erop dat hierin dus nog wel toegankelijkheidsproblemen kunnen bestaan die niet in dit rapport zijn beschreven. Bezoekers met een beperking kunnen namelijk mogelijk verminderd gebruik maken van deze inhoud. Mensen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld vaak slecht overweg met ontoegankelijke PDF's en niet-ondertitelde video's zijn nutteloos voor mensen met een

gehoorbeperving.

De onderdelen die onder een wettelijke uitzondering vallen, zijn in dit onderzoek niet (geheel) onderzocht. In de scope wordt benoemd om welke onderdelen het gaat. Ga voor de volledige uitleg en meer informatie over de specifieke situaties naar <https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties>.

Beoordeling

Hieronder staat een overzicht van alle WCAG 2.2 succescriteria van niveau A en AA verdeeld over de 4 principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Per succescriterium is een korte omschrijving gegeven, het niveau en of de pagina's uit de steekproef voldoen aan het succescriterium of niet. Als ze niet voldoen aan een succescriterium is in de volgende hoofdstukken een overzicht te vinden van de bevindingen die tot deze conclusie hebben geleid.

Waarneembaar

criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
1.1.1	Niet-tekstuele content	A	Voldoet niet
1.2.1	Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	A	Voldoet
1.2.2	Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	A	Voldoet niet
1.2.3	Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	A	Voldoet niet
1.2.4	Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	AA	Voldoet
1.2.5	Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	AA	Voldoet niet
1.3.1	Info en relaties	A	Voldoet niet
1.3.2	Betekenisvolle volgorde	A	Voldoet niet
1.3.3	Zintuiglijke eigenschappen	A	Voldoet
1.3.4	Weergavestand	AA	Voldoet
1.3.5	Identificeer het doel van de input	AA	Voldoet niet
1.4.1	Gebruik van kleur	A	Voldoet niet
1.4.2	Geluidbediening	A	Voldoet
1.4.3	Contrast	AA	Voldoet niet
1.4.4	Herschalen van tekst	AA	Voldoet
1.4.5	Afbeeldingen van tekst	AA	Voldoet niet
1.4.10	Reflow	AA	Voldoet niet
1.4.11	Contrast van niet-tekstuele content	AA	Voldoet niet
1.4.12	Tekstafstand	AA	Voldoet niet
1.4.13	Content bij hover of focus	AA	Voldoet

Bedienbaar

criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
2.1.1	Toetsenbord	A	Voldoet niet
2.1.2	Geen toetsenbordval	A	Voldoet
2.1.4	Enkel teken sneltoetsen	A	Voldoet
2.2.1	Timing aanpasbaar	A	Voldoet
2.2.2	Pauzeren, stoppen, verbergen	A	Voldoet
2.3.1	Drie flitsen of beneden drempelwaarde	A	Voldoet
2.4.1	Blokken omzeilen	A	Voldoet
2.4.2	Paginatitel	A	Voldoet niet
2.4.3	Focus volgorde	A	Voldoet niet
2.4.4	Linkdoel (in context)	A	Voldoet niet
2.4.5	Meerdere manieren	AA	Voldoet
2.4.6	Koppen en labels	AA	Voldoet niet
2.4.7	Focus zichtbaar	AA	Voldoet niet
2.4.11	Focus niet bedekt (minimum)	AA	Voldoet niet
2.5.1	Aanwijzergebaren	A	Voldoet
2.5.2	Aanwijzerannulering	A	Voldoet
2.5.3	Label in naam	A	Voldoet niet
2.5.4	Bewegingsactivering	A	Voldoet
2.5.7	Sleepbewegingen	AA	Voldoet
2.5.8	Grootte van het aanwijsgebied (minimum)	AA	Voldoet

Begrijpelijk

criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
3.1.1	Taal van de pagina	A	Voldoet niet
3.1.2	Taal van onderdelen	AA	Voldoet niet
3.2.1	Bij focus	A	Voldoet
3.2.2	Bij input	A	Voldoet
3.2.3	Consistente navigatie	AA	Voldoet
3.2.4	Consistente identificatie	AA	Voldoet
3.2.6	Consistente hulp	A	Voldoet
3.3.1	Fout identificatie	A	Voldoet niet
3.3.2	Labels of instructies	A	Voldoet niet
3.3.3	Foutsuggestie	AA	Voldoet
3.3.4	Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	AA	Voldoet
3.3.7	Overbodige invoer	A	Voldoet
3.3.8	Toegankelijke authenticatie (minimum)	AA	Voldoet

Robuust

criterium	Omschrijving	Niveau	Resultaat
4.1.1	Parsen	A	Voldoet
4.1.2	Naam, rol, waarde	A	Voldoet niet
4.1.3	Statusberichten	AA	Voldoet

Onderzoeksscores

Omdat WCAG 2.2 nog geen onderdeel is van de wettelijke norm (EN 301 549) hebben we de onderzoeksscores gesplitst in twee handige overzichten. Hierin zijn de resultaten per principe en per niveau weergegeven. In WCAG 2.2 is succescriterium 4.1.1 vervallen. Hierdoor zijn er in WCAG 2.2 in totaal 5 succescriteria meer dan in WCAG 2.1.

WCAG 2.1 niveau A + AA

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	3 / 9	4 / 11	7 / 20
Bedienbaar	9 / 14	1 / 3	10 / 17
Begrijpelijk	2 / 5	4 / 5	6 / 10
Robuust	1 / 2	1 / 1	2 / 3
Totaal	15 / 30	10 / 20	25 / 50

WCAG 2.2 niveau A + AA

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	3 / 9	4 / 11	7 / 20
Bedienbaar	9 / 14	3 / 6	12 / 20
Begrijpelijk	4 / 7	5 / 6	9 / 13
Robuust	0 / 1	1 / 1	1 / 2
Totaal	16 / 31	13 / 24	29 / 55

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

niveau A

Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

Op de homepage <https://www.versawelzijn.nl>, onder de kop 'Snel naar...', staat een link "Vrijwilligerscentrale" met een pictogram dat aangeeft dat de link in een nieuw browsertabblad wordt geopend. Er is geen tekstalternatief voor dit pictogram beschikbaar. Wanneer een link een pictogram bevat dat aangeeft dat de link een nieuw browsertabblad opent, is een tekstalternatief essentieel om deze informatie toegankelijk te maken voor blinde of slechtziende bezoekers. Een mogelijke oplossing is om het pictogram te voorzien van een passende tekst, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een aria-label of een alt-attribuut in combinatie met de afbeelding. Alternatieve oplossingen, zoals het expliciet vermelden van deze informatie in de linktekst zelf, zijn ook mogelijk.

Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/contact/> onder de kop "Noodgevallen".

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/campagne-is-dit-liefde-vraagt-aandacht-voor-alarmsignalen-in-relaties/> staat een afbeelding met de tekst 'Ik wil bij hem weg, maar ik durf niet'. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Een informatieve afbeelding vereist een tekstalternatief om toegankelijk te zijn voor gebruikers van schermlezers. Wanneer afbeeldingen op een pagina worden geplaatst met behulp van het img-element, moeten ze een alt-attribuut bevatten dat de informatie van de afbeelding beschrijft. Dit stelt schermlezers in staat om de boodschap van de afbeelding over te brengen aan blinde of slechtziende bezoekers.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/activiteiten/repair-cafe-blaricum/> staan onder de kop "Repair Cafe Blaricum" informatieve pictogrammen, zoals een huis, locatie en meer. Deze pictogrammen hebben geen tekstalternatief. Hetzelfde probleem doet zich voor onder de kop

“Vergelijkbare activiteiten”. Informatieve pictogrammen moeten voorzien zijn van een tekstalternatief, zodat de betekenis toegankelijk is voor gebruikers van schermlezers. Als de pictogrammen worden toegevoegd met behulp van het img-element, moeten ze een passend alt-attribuut bevatten.

In de PDF <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf> ontbreekt op de eerste en de laatste pagina een tekstalternatief voor het logo. Daarnaast bevatten het document vele informatieve afbeeldingen die geen van allen een tekstalternatief hebben. Wanneer afbeeldingen in een PDF worden toegevoegd met figure-tags, moeten ze altijd voorzien zijn van een beschrijving. Deze tag is bedoeld voor informatieve afbeeldingen. Zonder een alternatieve tekst kan een schermlezer niet duidelijk maken wat de afbeelding weergeeft. Momenteel wordt alleen het woord "afbeelding" voorgelezen, wat bij blinde bezoekers de indruk kan wekken dat ze belangrijke inhoud missen. Het toevoegen van duidelijke en relevante alt-teksten is noodzakelijk om de toegankelijkheid van het document te waarborgen.

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

niveau A

Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
- Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau A

Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/abcd/> staat een video met gesproken tekst. Er is ondertiteling, maar deze bevat fouten. De ondertiteling moet de exacte tekst bevatten die overeenkomt met wat er gezegd wordt in de video. De automatisch gegenereerde ondertiteling voldoet niet omdat het fouten bevat.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/> staat een video. In de video wordt informatie overgebracht met behulp van geluid, maar de ondertiteling ontbreekt. Zorg ervoor dat mensen met een gehoorbeperking ook weten welke informatie in het audiospoor voorkomt door een ondertiteling aan de video toe te voegen.

niveau A**Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)**

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/abcd/> staat onder de kop "Lezing Russell" een video. In de video verschijnen op verschillende momenten teksten en logo's, bijvoorbeeld rond 0:01 en 55:20. Er is geen media-alternatief of audiobeschrijving beschikbaar voor deze visuele informatie. Dit vormt een aanzienlijke belemmering voor bezoekers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechthoortendheid, aangezien zij afhankelijk zijn van audio om de inhoud te begrijpen. Het wordt sterk aanbevolen om een audiobeschrijving toe te voegen die de visuele elementen in de video beschrijft, zoals namen, functies, logo's en teksten. Een geschreven alternatief is een mogelijke oplossing, maar dit voldoet niet aan het succescriterium 1.2.5 van de WCAG-richtlijnen, waarin een audiobeschrijving vereist is.

Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>, rond 0:03, 0:13, 0:17 en andere momenten.

niveau AA**Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)**

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat

 Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau AA**Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen)**

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Bij succescriterium 1.2.3 zijn video's beschreven waar audiodescriptie of een media-alternatief ontbreekt. Dit wordt ook afgekeurd onder dit succescriterium. Voor dit succescriterium is

audiodescriptie verplicht (niveau AA), waar ruimte is in het standaard audiospoor om deze informatie te geven. Er is in deze video voldoende ruimte hiervoor aanwezig. Een media-alternatief is hier niet meer toegestaan als oplossing. Dit is van belang voor mensen die de video's niet (goed) kunnen zien. Zie

<https://www.versawelzijn.nl/abcd/> en

<https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>.

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

niveau A

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties

Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie over en relaties tussen content duidelijk te maken voor alle gebruikers. Dit betekent onder andere dat visuele informatie ook op dezelfde of een gelijkwaardige manier in de code moet zijn weergegeven.

Op alle pagina's verschijnt een cookiebanner wanneer een bezoeker voor het eerst de website bezoekt. In deze cookiebanner zijn alle teksten geplaatst in een div-element. HTML-elementen dragen specifieke betekenis over. Voor alinea's wordt bijvoorbeeld het p-element gebruikt. Door HTML-elementen correct te gebruiken, blijft de visuele structuur van de informatie overeenkomen met de structuur in de code, waardoor de informatie correct wordt doorgegeven aan voorleessoftware. Het is daarom niet aan te raden om tekst in een div-element te plaatsen. In plaats daarvan zou een p-element gebruikt moeten worden. Zie <https://www.versawelzijn.nl>. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/campagne-is-dit-liefde-vraagt-aandacht-voor-alarmsignalen-in-relaties/>, onder de kop "Campagne 'Is dit liefde?' vraagt aandacht voor alarmsignalen in relaties", waar de 3 alinea's tekst als één p-element zijn gemarkeerd.

Op de homepage <https://www.versawelzijn.nl>, onder de kop "Van mens tot mens", staat een groep van 2 select-elementen. De relatie tussen deze select-elementen kan niet programmatisch worden gedefinieerd. Visueel vormen deze elementen een groep, maar deze relatie is niet zichtbaar in de HTML. Dit probleem kan worden opgelost door deze twee elementen in een fieldset te plaatsen. Het is noodzakelijk om het fieldset met interactieve inhoud een naam te geven. Dit kan worden gedaan met een legend-element, waarin tekst kan worden opgenomen.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/waar/> bevindt zich onderaan de pagina een paginering. Deze elementen vormen visueel een groep, maar deze relatie ontbreekt in de HTML. Wanneer een groep van links of paginering aanwezig is op een pagina en een ziende bezoeker deze als een groep waarneemt, moet deze relatie ook in de HTML duidelijk zijn. Een mogelijke oplossing is het opnemen van deze elementen in een ul- of ol-element. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/> en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhalen/>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/> staan secties met ingeklapte inhoud. De

teksten die de verborgen secties openen en sluiten, missen de rol van koptekst. In secties met inhoud die kan worden ingeklapt, fungeert de tekst die de verborgen inhoud opent en sluit als een koptekst voor die inhoud. Deze rol moet aanwezig zijn en mag niet worden vervangen door een andere rol. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/> staan secties met ingeklapte inhoud. In de sectie 'Raad van Toezicht' zijn de volgende koppen gemarkeerd met een strong-element: "De RvT heeft drie kerntaken:" en "Samenstelling Raad van Toezicht:". Dit element is niet bedoeld om koppen mee te markeren. Dit moet altijd gedaan worden met een kop-element, zoals h2. Koppen zijn bedoeld om een tekst te structureren, en alleen wanneer deze teksten als kop worden gemarkeerd met een kop-element, begrijpt hulpsoftware de betekenis. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/activiteiten/repair-cafe-blaricum/> met de tekst "Informatie en/of aanmelden:" en de tekst die secties met ingeklapte inhoud opent, bijvoorbeeld 'December 2024'.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/> staan secties met ingeklapte inhoud. In de sectie 'Fondsen' bevindt zich een lijst met 12 items, maar de juiste markup ontbreekt. Tekst die eruitziet als een opsomming moet ook zo in de code worden gemarkeerd. Meestal staat een knop voor in de content-editor van het CMS. Voor lijsten en opsommingen worden de HTML-elementen ol (lijst met cijfers) of ul (lijst met bullets) gebruikt. Hulpsoftware weet dan hoe de tekst is gestructureerd. Bovendien kondigen schermlezers het aantal items in de lijst aan, voordat ze die gaan voorlezen, zodat blinde bezoekers weten hoeveel informatie er nog komt.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/activiteiten/repair-cafe-blaricum/> staan secties met ingeklapte inhoud. In deze secties wordt het strong-element gebruikt voor styling in teksten, bijvoorbeeld "Zaterdag 7 december 2024". Gebruik de stylesheet om deze tekst in een vetgedrukt lettertype weer te geven. Het strong-element heeft een semantische waarde: het geeft aan dat de tekst extra nadruk moet krijgen. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>, onder de video, waar het em-element wordt gebruikt voor styling in de tekst "Woensdag 17 mei 2023 waren ... de samenleving." en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhaal/linda-van-abeelen-maarten-nederhorst-en-anneke-jegen-over-zingeingsbijeenkomsten/> onder de kop "Meer informatie?".

Het pdf-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Versa-Vrijwilligerscentrale-jan-2023.pdf> heeft geen codes en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

In het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf>, zijn alle koppen niet gemarkeerd als koppen, bijvoorbeeld "Visie & Beleid Jongerenwerk", "Inhoudsopgave". Op deze manier verschilt de visuele informatiestructuur van de structuur van het document in de tags. Het wordt aangeraden om de p-tag te vervangen door een h-tag om de structuur van het document in de tags te laten overeenkomen met wat visueel te zien is in het document.

In hetzelfde PDF-document zijn op verschillende pagina's, bijvoorbeeld op pagina 2 onder de kop

“Inhoudsopgave”, 7 boven de kop “Het proces dat we doorlopen hebben”, 14, 15 en andere pagina’s, lijsten die niet gemarkeerd zijn als lijsten. De juiste markup ontbreekt. Een lijst in de tags moet gemarkeerd worden als een lijst om een blinde bezoeker dezelfde informatiestructuur te bieden als in het document. Het gebruik van lijsten maakt het ook mogelijk voor de schermlezer om het aantal items aan te kondigen voordat ze worden voorgelezen. De lijst moet worden gemarkeerd met ul of ol voor de lijst en li voor de items.

Op pagina 11 van het PDF-document staat een tabel onder de kop “WAAROM VINDEN WE JONGERENWERK BELANGRIJK”, maar de juiste markup ontbreekt. Dit is een gegevenstabel en moet speciale tags hebben om de schermlezer te informeren dat er een tabelkop aanwezig is en dat deze tabelkop een relatie heeft met de onderliggende datacellen. De cellen in de kolomkoprij moeten gemarkeerd worden met th-tags, terwijl de datacellen gemarkeerd moeten worden met td-tags. Ook op pagina’s 30 en 31 staan tabellen met gegevens, maar de koprij mist de th-elementen. In een gegevenstabel moeten de kolomkoppen in th-elementen staan, zodat de schermlezer de relatie tussen de koppen en de gegevens in de onderliggende kolommen correct kan presenteren. Dit kan niet worden bereikt door de koppen alleen vet te maken of door de cellen met koppen een achtergrondkleur te geven.

In de pdf <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf> komt de paginanummering in het document niet overeen met de paginanummering in Adobe Acrobat.

niveau A

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina’s voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken en de betekenis niet verloren gaat.

In de pdf <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf> is de volgorde van de tags onjuist. Bijvoorbeeld, de tags op pagina 31 worden gevolgd door tags van pagina 3 en verder. De schermlezer leest een PDF-document in de volgorde van de tags die in de codelaag staan. Wanneer deze tags niet in een logische volgorde staan, wordt de leesvolgorde niet logisch en wordt het voor een blinde bezoeker moeilijk om de inhoud van het document te begrijpen.

niveau A**Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen**

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA**Succescriterium 1.3.4: Weergavestand**

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA**Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input**

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Resultaat

✗ Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/contact/contact-formulier/> bevindt zich een formulier met invoervelden die persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld "Naam*". Het autocomplete-attribuut ontbreekt. Wanneer in een formulier persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden, waaronder een achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, moet een autocomplete attribuut aanwezig zijn bij deze input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor een e-mailadres moet bijvoorbeeld

`autocomplete="email"` gebruikt worden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-nl/#input-purposes>.

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

niveau A

Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>, onder de kop 'Wat voor vacatures voor vrijwilligers heeft Versa Welzijn?', staat tekst met links, bijvoorbeeld "vacaturebank van Versa Vrijwilligerscentrale". Deze links zijn alleen te herkennen aan een kleurverschil met de gewone tekst. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinde of slechtziende gebruikers. Zij kunnen de kleuren mogelijk niet onderscheiden, en zien dan niet dat er een link in de tekst staat. Zorg ervoor dat links in de tekst op zijn minst op één andere manier te herkennen zijn, bijvoorbeeld door ze onderstreept te maken, of door een kader toe te voegen.

niveau A

Succescriterium 1.4.2: Geluidbediening

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau AA**Succescriterium 1.4.3: Contrast**

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- **Grote tekst:** Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- **Incidenteel:** Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- **Logotypes:** Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen moeite hebben om teksten te lezen als het contrast met de achtergrond te laag is. Normale tekst moet een minimaal contrast hebben van 4,5:1 en teksten groter dan 24px/18pt (of 19px/14pt voor dikgedrukte tekst) moeten een minimaal contrast hebben van 3,0:1. De website voldoet in een aantal situaties niet aan dit succescriterium. In al deze situaties moet meer contrast gecreëerd worden tussen de tekst en achtergrond. Hier volgen enkele voorbeelden.

De website bevat een knop voor een modus met hoog contrast, die is ontworpen om het contrast van de site te verbeteren voor gebruikers die een hogere visuele contrastbehoefte hebben. De evaluatie van de website is uitgevoerd in de modus met hoog contrast.

Op alle pagina's verschijnt een cookiebanner wanneer een bezoeker de website voor het eerst bezoekt. In deze cookiebanner staat een knop 'Instellingen' die extra inhoud opent. In deze inhoud, onder de kop 'Cookies & Privacy', bevinden zich labels met zwarte tekst 'Enabled' op een donkerblauwe achtergrond. De kleurcontrastverhouding is te laag: 1,6:1. Deze tekst is kleiner dan 24px en niet vetgedrukt, daarom moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

In het pdf-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Versa-Vrijwilligerscentrale-jan-2023.pdf>, staat er witte tekst "Vrijwilligerswerk in Gooi & Vechtstreek Wat ga jij doen?" op een oranje achtergrond. De kleurcontrastverhouding is te laag: 2,4:1. Het contrast moet minimaal 3,0:1 zijn. Hetzelfde probleem doet zich voor met de witte tekst "Wist je dat ... wensen past." op een lichtblauwe achtergrond. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn.

In het pdf-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf>, vanaf pagina 18 en verder, staat lichtgroene tekst op een witte achtergrond. Het kleurcontrast is te laag: 2:1. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina 11 staat een tabel met witte tekst op een blauw achtergrond. Het contrast is 4,0:1. Op pagina 15 staat een complexe afbeelding met witte tekst op een gekleurde achtergrond. Deze tekst heeft te laag kleurcontrast. Bijvoorbeeld, wit op lichtpaars heeft 1,6:1, wit op groen heeft 2:1, en anderen. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn. Hetzelfde probleem doet zich voor op pagina's

niveau AA**Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst**

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA**Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst**

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- **Aanpasbaar:** De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat

Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

In het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf> staan vele screenshots van pagina's met tekst. Deze tekst is niet toegankelijk voor bezoekers die deze tekst naar eigen behoeften willen aanpassen. Zet deze tekst om in gewone tekst in het document.

niveau AA**Succescriterium 1.4.10: Reflow**

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 320 bij 256 pixels of een resolutie van 1280 bij 1024 pixels en 400% zoom, mag geen content verloren gaan en mag niet horizontaal gescrold worden om content te kunnen lezen. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

Op alle pagina's verschijnt een cookiebanner wanneer een bezoeker de website voor het eerst bezoekt. In deze cookiebanner staat een knop 'Instellingen' die extra inhoud opent. In deze inhoud, onder de kop 'Cookies & Privacy', staan labels met zwarte tekst 'Enabled'. Wanneer de pagina wordt bekeken op een schermresolutie van 1280 bij 1024 en inzoomt naar 400%, overlapt de tekst 'Enabled' andere tekst ernaast, zoals 'Functionele cookies'. Bezoekers die sterk inzoomen, kunnen niet alle inhoud van de pagina lezen.

Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op alle pagina's, in de footer, staan de links 'Privacyverklaring' en 'Disclaimer'. Wanneer de pagina wordt bekeken op een schermresolutie van 1280 bij 1024 en inzoomt naar 400%, worden deze links overlapt door WhatsApp- en Cookie-knopiconen. Bezoekers die sterk inzoomen, kunnen niet alle inhoud van de pagina lezen.

Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/> staan secties met ingeklapt inhoud. Wanneer de pagina wordt bekeken op een schermresolutie van 1280 bij 1024 en inzoomt naar 400%, worden in de sectie "Versa Verantwoordt" de volgende teksten afgekapt: "VersaVerantwoordt-Hilversum-2023-def", "VersaVerantwoordt-GooiseMeren-2023-def" en andere. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhaal/linda-van-abeelen-maarten-nederhorst-en-anneke-jegen-over-zingevingsbijeenkomsten/> met de kop "Linda van Abeelen, Maarten Nederhorst en Anneke Jegen over zingevingsbijeenkomsten".

niveau AA

Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- **Componenten van de gebruikersinterface:** Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
- **Grafische objecten:** Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Niet-tekstuele componenten hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende componenten op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken. Hier moet het contrastverschil minimaal 3,0:1 zijn.

De website bevat een knop voor een modus met hoog contrast, die is ontworpen om het contrast van de site te verbeteren voor gebruikers die een hogere visuele contrastbehoefte hebben. De evaluatie van de website is uitgevoerd in de modus met hoog contrast.

Op alle pagina's verschijnt er een cookiebanner wanneer een bezoeker de website voor het eerst bezoekt. In deze cookiebanner bevindt zich een knop 'Instellingen' die extra inhoud opent. In deze inhoud, onder de kop 'Cookies & Privacy', staan er selectievakjes. Wanneer de functie voor contrastverbetering is ingeschakeld, zijn de donkere randen van deze selectievakjes niet zichtbaar tegen de donkere achtergrond. De kleurcontrastverhouding is te laag: 1,0:1. De randkleur van een interactief element zoals een invoerveld moet minimaal een contrastverhouding van 3,0:1 hebben ten opzichte van de achtergrond van de sectie.

Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op de homepage <https://www.versawelzijn.nl>, onder de kop 'Versa Welzijn in jouw buurt', staat een kaart. Wanneer de functie voor hoog contrast is ingeschakeld, is de inhoud van de kaart niet zichtbaar.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/contact/>, onder de kop 'Noodgevallen', bevindt zich een informatief icoon dat aangeeft dat een nieuwe browsertab wordt geopend. Dit rode icoon staat op een donkerblauwe achtergrond. De kleurcontrastverhouding is 2,8:1. Dit moet minstens 3,0:1 zijn.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/> staan secties met inklapbare inhoud. In de hoog contrast modus hebben deze informatieve blauwe pijltjes-icoontjes een donkerblauwe achtergrond. De kleurcontrastverhouding is 1,1:1. Dit moet minstens 3,0:1 zijn. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/ons-aanbod/goldensports/>, onder de kop "Betaalmethode", staat een select-element. De aangepaste focusrand heeft onvoldoende kleurcontrast tegen de achtergrondkleur. De focuskleur is blauw, terwijl de achtergrondkleur donkerblauw is. De kleurcontrastverhouding is 1,1:1. Dit moet minstens 3,0:1 zijn. Op deze website wordt niet de standaard focusindicator gebruikt, maar een aangepaste versie met een blauw rand. Die aanpassing is met CSS toegevoegd. Voor de standaard focusindicator zijn geen contrasteseisen in WCAG; die wordt dus altijd goedgekeurd voor dit succescriterium. Bezoekers kunnen een standaard focusindicator namelijk zelf aanpassen, naar hun eigen wensen. Maar dat kan niet meer als de focusindicator met CSS is aangepast. Daarom gelden de contrasteseisen in dat geval wél.

In het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Versa-Vrijwilligerscentrale-jan-2023.pdf>, op pagina 2, staan pictogrammen van sociale netwerken met een gewijzigde kleur. Het oranje LinkedIn-pictogram op een witte achtergrond heeft een te laag kleurcontrast van 2,4:1. Het lichtblauwe Instagram-pictogram op een witte achtergrond heeft een te laag kleurcontrast van 2,7:1. Dit moet ten minste 3,0:1 zijn.

In het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf>, op pagina 21, staan gekleurde pijlen op een witte achtergrond met een te laag kleurcontrast. Bijvoorbeeld, geel op wit 1,5:1, oranje op wit 2,3:1, blauw op wit 2,6:1. Zie ook andere kleuren.

niveau AA

Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De stijkenmerken zoals in dit succescriterium zijn beschreven, zijn van belang voor bijvoorbeeld mensen met dyslexie. Zij kunnen hiermee de tekst beter lezen. Het toepassen van deze stijkenmerken mag echter niet leiden tot verlies van content of functionaliteit. De website voldoet in een aantal situaties niet aan dit succescriterium, doordat bepaalde content niet (volledig) zichtbaar is na het instellen van deze stijleigenschappen. Hier volgen enkele voorbeelden.

Op alle pagina's, wanneer bezoekers de tekstafstand toepassen zoals beschreven in dit succescriterium, komt het hoofdmenu over het logo te staan. De tekst van het logo is daardoor moeilijk leesbaar en zijn twee interactieve elementen moeilijk te bedienen. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

niveau AA**Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus**

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- **Sluiten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijsbaar:** Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden:** De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

niveau A

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Opmerking 1: deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoertechniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoertechniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Opmerking 2: dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinvoer en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Veel gebruikers van hulptechnologie gebruiken het toetsenbord om te navigeren op de website, bijvoorbeeld door een motorische of visuele beperking. Voor deze bezoekers is het belangrijk dat alle functionaliteit van de website ook met het toetsenbord te bedienen is. Ook veel hulpapparatuur werkt als een toetsenbord.

Op alle pagina's verschijnt er een cookiebanner de eerste keer dat een bezoeker de website bezoekt. In deze cookiebanner bevindt zich een knop 'Instellingen' die extra content opent. In deze content, onder de kop 'Cookies & Privacy', staat een interactief element met de tekst 'Always Enabled'. Dit element kan niet met het toetsenbord worden bediend.

Bezoekers die de website zonder computermuis en alleen met het toetsenbord navigeren, moeten in staat zijn om alle interactieve elementen te bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen toegankelijk zijn via het toetsenbord.

<https://www.versawelzijn.nl>

niveau A**Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbordval**

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A**Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen**

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- **Opnieuw toewijzen:** Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- **Alleen actief bij focus:** De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

niveau A

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de volgende zaken: uitzetten, aanpassen, verlengen, realtime uitzondering, essentiële uitzondering of 20 uur uitzondering.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- **Bewegen, knipperen, scrollen:** Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knipperring of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
- **Automatisch actualiserend:** Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.3: Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt.

niveau A

Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

niveau A

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Dit succescriterium staat voor bedoeld om te kunnen achterhalen op welke pagina de gebruiker zich bevindt. De pagina-titel wordt onder andere getoond in de titelbalk van de browser en kan door middel van hulpsoftware opgevraagd worden. Belangrijk hiervoor is dat de paginatitel het onderwerp of doel beschrijft én uniek is.

Het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf> heeft geen titel. Elk PDF-document moet een titel bevatten die een korte beschrijving geeft van de inhoud van het bestand. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers van schermlezers om hen te helpen beter te navigeren tussen verschillende documenten. De titel kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen van het PDF-bestand en moet ook zo worden geconfigureerd dat deze in de titelbalk wordt weergegeven in plaats van de bestandsnaam, wat nu het geval is.

niveau A

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de sequentiële volgorde (stap voor stap) waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

Op alle pagina's verschijnt er een cookiebanner de eerste keer dat een bezoeker de website bezoekt. Het eerste focuspunt is deze cookiebanner, wat goed is. Echter, de focus kan de cookiebanner verlaten. Dergelijke vensters vereisen speciale focusbehandeling. Terwijl het cookiebanner actief is, moet de toetsenbordfocus binnen dit venster blijven en niet naar de hoofdinhoud van de pagina verplaatsen. Momenteel is het focusbeheer niet correct geïmplementeerd. Dit kan worden opgelost door de focus te beperken tot het venster totdat de bezoeker het venster heeft afgesloten door op de sluitknop te klikken of de ESC-toets in te drukken. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

niveau A

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context)

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

Op elke pagina in de footer staan social-media links met daarin een svg-afbeelding. De linktekst "facebook" is niet toereikend en moet worden uitgebreid, naar bijvoorbeeld "De Facebookpagina van Versawelzijn". Doe dit op een vergelijkbare manier voor de andere social-media links, zoals "Twitter", "LinkedIn", en andere platforms.

Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/contact/contact-formulier/>, boven de kop "Contactformulier", staat een link "Terug". Het doel van de link is niet duidelijk. De tekst legt niet uit waar de link naartoe leidt. Zorg ervoor dat het doel van de link duidelijk wordt, bijvoorbeeld door de tekst aan te vullen met de naam van de pagina waar de link naartoe verwijst. Ditzelfde probleem doet zich voor op de pagina's <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/campagne-is-dit-liefde-vraagt-aandacht-voor-alarmsignalen-in-relaties/>, <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/>, <https://www.versawelzijn.nl/abcd/> en andere pagina's.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/waar/> staat een paginering. De link met de puntjes heeft de toegankelijke naam 'Go to page ...'. Het doel van de link is niet duidelijk. Het is niet meteen duidelijk welke pagina de link daadwerkelijk vertegenwoordigt. Dit kan worden opgelost door de naam van de link te verduidelijken. Ditzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/> staat onder de afbeelding een link met de tekst 'organogram-versa-welzijn-sept-2020'. De naam van deze link bevat niet leesbare tekst. Linknamen mogen geen karakters zoals streepjes, onderstrepingstekens en andere tekens bevatten. De naam van de link moet duidelijk zijn en uitleggen waar de link naartoe leidt. Bijvoorbeeld: 'Organogram van Versa Welzijn - september 2020'. Ditzelfde probleem komt voor onder de sectie 'Raad van Toezicht', onder de kop "Documenten". Ditzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/> in secties met samengevouwen inhoud en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/> onder de kop "Meer weten over vrijwilligerswerk bij Versa Welzijn?".

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/>, in de sectie 'Raad van Toezicht', staan meerdere links die dezelfde tekst 'Downloaden' bevatten. Binnen een pagina mogen links die naar verschillende bestemmingen leiden niet dezelfde linktekst hebben. Linkteksten zoals 'klik hier', 'lees meer' of 'Downloaden' geven geen informatie over de bestemming van de link. Dit kan opgelost worden door extra informatie toe te voegen via het title-attribuut, of door de linktekst aan te vullen met een span-element met tekst die alleen zichtbaar is voor de schermlezer. Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/> in secties met ingeklapt inhoud en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/> onder de kop "Meer weten over vrijwilligerswerk bij Versa Welzijn?".

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/> staan secties met ingeklapt inhoud. In de sectie "Update" staan links met tekst, zoals 'November 2023' of 'Juli 2023'. Deze tekst verklaart niet waar de link naartoe leidt. Zorg dat duidelijk is waar een link naartoe leidt, bijvoorbeeld door een tekst aan te vullen met de pagina titel. Als visueel duidelijk is bij welk onderdeel de link hoort, kan deze aanvullende tekst visueel verborgen worden.

niveau AA

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA**Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels**

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Dit succescriterium helpt onder andere mensen die schermlezers gebruiken door te garanderen dat koppen betekenis hebben als ze zonder context worden opgelezen. Ook voor mensen met een cognitieve beperking is dit nodig.

Op alle pagina's verschijnt bij het eerste bezoek een cookiebanner. In deze cookiebanner bevindt zich een knop 'Instellingen' die extra content opent. In deze content onder de kop 'Cookies & Privacy' staat een knop met de tekst 'Meer weergeven'. Deze knop opent en sluit extra tekst. Visueel verandert de naam van deze knop, maar in de HTML verandert de naam niet naar 'Meer weergeven'. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/abcd/> staat een iframe met een video. De titel beschrijft het type inhoud in deze iframe niet, "Versa Welzijn Cormac Russel Presentatie". Het title-attribuut van de iframe mist het woord "video".

Een iframe heeft een goede beschrijving nodig, meestal in het title-attribuut van het iframe. Dit title-attribuut moet het type inhoud in het iframe beschrijven en een unieke beschrijving van de inhoud geven. Deze tekst zal een blinde bezoeker helpen beslissen of de inhoud van het iframe de moeite waard is om te openen.

Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>.

niveau AA**Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar**

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op alle pagina's verschijnt een cookiebanner de eerste keer dat een bezoeker de website bezoekt. In deze cookiebanner staat een knop 'Instellingen' die een nieuw venster opent met extra inhoud. In dit venster, rechtsboven, bevindt zich een knop met een 'x'-pictogram. Onder de kop 'Cookies & Privacy', staat tekst met de link "privacyverklaring". De focus is niet zichtbaar op deze link. De focus is niet zichtbaar op deze knop. De focus moet altijd zichtbaar zijn op de interactieve elementen die toetsenbord focus krijgen. Wanneer de focus onzichtbaar is, is het niet duidelijk wanneer de bezoeker op Enter moet drukken om de knop of de link te activeren. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op alle pagina's, bovenaan, staat het logo met de link "Home Versa Welzijn". De focus is niet zichtbaar op deze link. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

niveau AA**Succescriterium 2.4.11: Focus niet bedekt (minimum)**

Wanneer een component van de gebruikersinterface de toetsenbordfocus krijgt, wordt die component niet volledig bedekt door de content die door de auteur is gecreëerd.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op elke pagina, onderaan, staat een knop om een cookiebanner te openen. Wanneer het venster opent, gaat de toetsenbordfocus direct naar dit pop-upvenster. Als de bezoeker verder navigeert en het einde van de cookiebanner bereikt, gaat de focus verder dan het pop-upvenster en komt op de hoofdpagina terecht. Het pop-upvenster sluit niet automatisch en bedekt de interactieve elementen op de pagina. Omdat het pop-upvenster open blijft, kan de toetsenbordfocus terecht komen op interactieve onderdelen die verborgen zijn achter de cookiebanner, wat niet de bedoeling is. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

WCAG 2.2

Succescriterium 2.4.11 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

niveau A

Succescriterium 2.5.1: Aanwijzergebaren

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau A

Succescriterium 2.5.2: Aanwijzerannulering

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Geen down-event:** Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- **Afbreken of ongedaan maken:** De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- **Up reversal:** Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- **Essentieel:** Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A

Succescriterium 2.5.3: Label in naam

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat

de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

Wanneer de pagina op een klein scherm wordt bekeken, verschijnt er een menuknop. Deze zogenaamde hamburgerknop opent het mobiele menu. De toegankelijke naam van deze knop is "Toggle navigation". De zichtbare tekst op de link is "MENU". De toegankelijke naam komt van een aria-label. De zichtbare tekst van een interactief element mag niet te veel afwijken van de toegankelijke naam van het element. Als de zichtbare tekst niet voorkomt in de toegankelijke naam, kan het element niet met spraakbediening worden bediend. De commando's die de bezoeker uitspreekt door de zichtbare tekst voor te lezen, zullen het element dan niet activeren. Zorg dus dat de zichtbare tekst deel uitmaakt van de toegankelijke naam, bij voorkeur vooraan geplaatst.

Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

niveau A

Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- **Ondersteunde interface:** De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- **Essentieel:** De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau AA

Succescriterium 2.5.7: Sleepbewegingen

Alle functionaliteit die voor de bediening gebruik maakt van een sleepbeweging kan worden bereikt door een enkele aanwijzer zonder slepen, tenzij slepen essentieel is of de functionaliteit wordt bepaald door de user-agent en niet wordt aangepast door de auteur.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

WCAG 2.2

Succescriterium 2.5.7 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

niveau AA**Succescriterium 2.5.8: Grootte van het aanwijsgebied (minimum)**

De grootte van het aanwijsgebied voor aanwijzerinvoer is ten minste 24 bij 24 CSS-pixels, behalve in de volgende gevallen:

- **Afstand:** Te kleine aanwijsgebieden (minder dan 24 bij 24 CSS-pixels) zijn gepositioneerd zodat als een cirkel met een diameter van 24 CSS-pixels wordt gecentreerd op het begrenzingskader van elk aanwijsgebied, de cirkels geen ander aanwijsgebied of de cirkel voor een ander te klein aanwijsgebied overlappen;
- **Gelijkwaardig:** De functie kan worden bereikt via een ander bedieningselement op dezelfde pagina dat aan dit criterium voldoet;
- **Inline:** Het aanwijsgebied bevindt zich in een zin of de grootte ervan wordt op een andere manier beperkt door de regelhoogte van tekst die geen deel uitmaakt van het aanwijsgebied;
- **Bepaald door user-agent:** De grootte van het aanwijsgebied wordt bepaald door de user-agent en wordt niet aangepast door de auteur;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van het aanwijsgebied is essentieel of is wettelijk vereist voor de betreffende informatie.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

WCAG 2.2

Succescriterium 2.5.8 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

niveau A

Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

In de meta data van het PDF-document <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Versa-Vrijwilligerscentrale-jan-2023.pdf> is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand met de juiste uitspraakregels kan worden voorgelezen. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

niveau AA

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat

 Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/waar/>, onderaan, bevindt zich de paginering. De links bevatten aria-labels met Engelse teksten, zoals "Go to page 1" of "Go to next page". Deze labels worden door schermlezers uitgesproken volgens de regels van de Nederlandse taal. Wijzig de waarde van deze labels naar Nederlandse teksten, bijvoorbeeld "Ga naar pagina 1" of "Ga naar de volgende pagina". Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/> en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhalen/>.

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

niveau A

Succescriterium 3.2.1: Bij focus

Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A

Succescriterium 3.2.2: Bij input

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat

✓ Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau A**Succescriterium 3.2.6: Consistente hulp**

Als een webpagina een van de volgende hulpmechanismes bevat, en die mechanismes op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's worden herhaald, dan komen ze in dezelfde relatieve volgorde voor ten opzichte van andere paginacontent, tenzij een wijziging wordt geïnitieerd door de gebruiker:

- Menselijke contactgegevens;
- Menselijk contactmechanisme;
- Zelfhulpoptie;
- Een volledig geautomatiseerd contactmechanisme.

Resultaat

Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

WCAG 2.2

Succescriterium 3.2.6 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

niveau A

Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

Op alle pagina's, in de footer, onder de kop "Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?", bevindt zich een formulier. Wanneer het formulier leeg wordt ingediend, verschijnt de foutmelding "E-mailadres - Minstens één veld moet ingevuld zijn". Dit is een instructie, geen foutmelding. Een goede foutmelding maakt duidelijk dat er een fout is gemaakt, en geeft aan waar de fout zit. Vaak staat er een ontkenning in. Een voorbeeld van een goede foutmelding is: "Het veld e-mailadres is niet (goed) ingevuld." Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Hetzelfde probleem doet zich voor op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/contact/contact-formulier/>, bij het veld "Naam" met de melding "Dit veld is vereist", en op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ons-aanbod/goldensports/>.

niveau A

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat

X Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is dat er voor, tijdens en na het invullen van een invoerveld visuele informatie is die een gebruiker helpt om te bepalen wat waar ingevuld moet worden en om te bepalen of de juiste gegevens ingevuld zijn.

Op de homepage <https://www.versawelzijn.nl>, onder de kop "Van mens tot mens", bevinden zich twee select-elementen zonder een zichtbaar label. De eerste optie in deze elementen kan niet als label dienen, omdat deze verdwijnt wanneer een andere optie wordt geselecteerd.

Op de pagina <https://www.versawelzijn.nl/ons-aanbod/goldensports/> bevindt zich een formulier.

Wanneer het formulier leeg of met ongeldige gegevens wordt ingediend, verschijnt er een foutmelding: "Indeling telefoonnummer: (###) ###-####".

Dit is een instructie die op de pagina zou moeten staan. Momenteel moet de bezoeker een fout maken om deze informatie te zien.

niveau AA

Succescriterium 3.3.3: Foutsuggestie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

niveau AA

Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden, de gegevens zijn te controleren of de gegevens kunnen worden bevestigd.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

niveau A

Succescriterium 3.3.7: Overbodige invoer

Informatie die eerder is ingevoerd door of aangeboden aan de gebruiker en opnieuw moet worden ingevoerd tijdens hetzelfde proces, is ofwel:

- automatisch ingevuld, of
- beschikbaar voor de gebruiker om te selecteren.

Behalve wanneer:

- opnieuw invoeren van de informatie essentieel is,
- de informatie nodig is om de security van de content te waarborgen, of
- eerder ingevoerde informatie niet langer geldig is.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

WCAG 2.2

Succescriterium 3.3.7 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

niveau AA

Succescriterium 3.3.8: Toegankelijke authenticatie (minimum)

Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een wachtwoord of het oplossen van een puzzel) is bij geen enkele stap van een authenticatie proces verplicht, tenzij die stap ten minste een van de volgende opties biedt:

Alternatief

Een andere authenticatiemethode die niet afhankelijk is van een cognitieve functietest.

Mechanisme

Er is een mechanisme beschikbaar om de gebruiker te helpen bij het voltooien van de cognitieve functietest.

Objectherkenning

De cognitieve functietest is gericht op het herkennen van objecten.

Persoonlijke content

De cognitieve functietest is gericht op het identificeren van niet-tekstuele content die de gebruiker aan de website heeft verstrekt.

Resultaat



Voldoet: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

WCAG 2.2

Succescriterium 3.3.8 is onderdeel van WCAG 2.2. Dit succescriterium is geen *wettelijke* norm voor websites en apps van de overheid. We adviseren om wel alvast aan de vereisten van dit succescriterium te voldoen.

Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

niveau A

Succescriterium 4.1.1: Parsen

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

WCAG 2.2

Succescriterium 4.1.1 is vervallen in WCAG 2.2. Dit succescriterium is daarom niet onderzocht. Voor WCAG 2.1 wordt automatisch voldaan aan dit succescriterium.

niveau A

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Resultaat



Voldoet niet: De onderzochte set pagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bevindingen

De bedoeling van dit succescriterium is dat software de juiste naam, rol en waarde of status van interactieve componenten kan bepalen.

Op alle pagina's verschijnt er een cookiebanner wanneer een bezoeker voor het eerst de website bezoekt. In deze cookiebanner bevindt zich een knop 'Instellingen' die een nieuw venster opent met extra inhoud. In dit venster, in de rechterbovenhoek, bevindt zich een knop met een 'x'-icoon. Deze knop heeft geen toegankelijke naam.

In deze cookiebanner bevindt zich een knop 'Instellingen' die extra inhoud opent. In deze inhoud, onder de kop 'Cookies & Privacy', bevindt zich een interactief element met de tekst 'Always Enabled'. Dit interactieve element heeft geen rol en status.

Elk HTML-element heeft een rol. Dit betekent dat het element bepaalde eigenschappen en functies heeft om informatie aan de gebruiker te geven of om informatie van de gebruiker te ontvangen. De rol bepaalt dus wat het element doet. Schermlezers en andere hulpmiddelen moeten de rol van elk element op een webpagina kennen, zodat ze op een slimme manier met het element kunnen omgaan en aan de gebruiker uitleggen wat het element doet. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op alle pagina's, in de footer, onder de kop "Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?", bevindt zich een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam waardoor het voor blinde of slechtziende bezoekers die afhankelijk zijn van schermlezers niet duidelijk welke gegevens in dit invoerveld moeten worden ingevoerd. Om dit probleem aan te pakken, moet een toegankelijke naam worden gegeven. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op alle pagina's, wanneer wordt ingezoomd, verschijnt een knop die de toegankelijkheidstoos opent en sluit. De status van deze inhoud kan niet door de schermlezer worden bepaald. Wanneer een knop extra content kan tonen of verbergen, moet de status, of het getoond of verborgen is, door hulpsoftware kunnen worden bepaald. Dit kan worden gedaan door een aria-expanded attribuut toe te voegen. Aria-expanded werkt alleen op knoppen wanneer de focus op deze knop blijft. Als de focus verplaatst wordt, moet er een verborgen tekst gebruikt worden. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op alle pagina's bevindt zich in het hoofdmenu een link die het submenu 'Ons aanbod' opent. Dit submenu is geplaatst in een lijst met de rol van menu. Deze rol is hier niet nodig. Het is beter om `role="menu"` en `role="menuitem"` hier achterwege te laten. Die zijn bedoeld voor andere, meer complexe toepassingen en niet voor een standaard menu op een website. Een betere oplossing is om hier gewoon een geneste lijst (ul) te gebruiken. Bij de links met een uitklapmenu moet wel `ria-haspopup="true"` worden gebruikt. Als het uitklapmenu open is kan `aria-expanded="true"` gebruikt worden. Dit attribuut moet op false worden gezet als het menu gesloten is. Zie <https://www.versawelzijn.nl>.

Op pagina <https://www.versawelzijn.nl/ons-aanbod/goldensports/>, onder de kop "Betaalmethode", bevindt zich een select-element. Dit select-element heeft geen toegankelijke naam.

niveau AA

Succescriterium 4.1.3: Statusberichten

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat



Voldoet: De onderzochte set pagina's voldoet aan dit succescriterium.

Bijlage 1: Pagina's in de steekproef van het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef. De wijze waarop de steekproef is bepaald staat voorgeschreven in het evaluatiedocument WCAG-EM. Als een proces is meegenomen in het onderzoek staan ook alle procespagina's in de steekproef vermeld.

Zie: <https://www.digitoegankelijk.nl/aanpak/toegankelijkheidsonderzoek>.

Volledige steekproef

- <https://www.versawelzijn.nl>
- <https://www.versawelzijn.nl/contact/>
- <https://www.versawelzijn.nl/contact/contact-formulier/>
- <https://www.versawelzijn.nl/waar/>
- <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/>
- <https://www.versawelzijn.nl/nieuws/campagne-is-dit-liefde-vraagt-aandacht-voor-alarmsignalen-in-relaties/>
- <https://www.versawelzijn.nl/onze-organisatie/>
- <https://www.versawelzijn.nl/abcd/>
- <https://www.versawelzijn.nl/activiteiten/repair-cafe-blaricum/>
- <https://www.versawelzijn.nl/vrijwilligers/>
- <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhalen/>
- <https://www.versawelzijn.nl/ervaringsverhaal/linda-van-abeelen-maarten-nederhorst-en-anneke-jegen-over-zingevingsbijeenkomsten/>
- <https://www.versawelzijn.nl/ons-aanbod/goldensports/>
- <https://www.versawelzijn.nl/publicaties/>
- <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Versa-Vrijwilligerscentrale-jan-2023.pdf>
- <https://www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2022/12/Versa-Welzijn-Visie-en-beleid-Jongerenwerk-maart-2021-def.pdf>